

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה

הענף לחומרים מסוכנים

טל: 08-9788800, פקס: 08-9229135

מחוז מרכז

רמלה שד הרצל 91

מס' היתר: 718119

מס' מפעל: 177901

היתר רעלים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993 - (להלן החוק), ניתן בזה היתר רעלים לתקופה מיום 15/11/2016 עד יום 14/11/2019 כלהלן:

למבקש

תאגיד או עסק: המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון - מעבדה, מס' 177901

בעל היתר רעלים: חריטן ירון

ת.ז.: 22890032

טלפון: 039066111

טלפון נייד: 0547776477

מען התאגיד או העסק: קרית המדע 3, אריאל, מיקוד 4070000

מען למכתבים: קרית המדע 3, אריאל, מיקוד 4070000

טלפון התאגיד/עסק: 03-9066111 פקס התאגיד/עסק: 03-9066621

מהות העסק: כללי

עיסוק: 1. החזקת רעל 2. מעבדה 3. מחקר ופיתוח 4. שימוש

5.

אחסנת

רעלים

אחראי רעלים בתאגיד או בעסק

שם: טלר חנן ת.ז.: 59244020

כתובת: רבבה

טלפון (פרטי): 0528109354

תפקיד בתאגיד/בעסק: אחראי רעלים

לעיסוק ברעלים כמפורט בתוספת הראשונה לבקשה להיתר רעלים מיום 09/10/2016

המאושרת והחתומה בידי הממונה, המצורפת להיתר זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן - הבקשה).

עסקך מסווג לסיווג C.

בתנאים מיוחדים כמפורט בתוספת השנייה המצורפת להיתר זה והמהווה חלק בלתי-נפרד ממנו.

מודגש בזה כי:

1. היתר זה ניתן אך ורק לסוגי העיסוק, זהות העוסק, מיקום העיסוק, שם הבעלים/מנהל, שם אחראי הרעלים וסוגי וכמויות הרעלים שפורטו בו. יש להודיע מיד לממונה על כל שינוי בנתונים האמורים, לשם בדיקת הצורך לשנות את ההיתר, לבטלו או להחליפו.
2. עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים ובכלל זה עיסוק שלא לפי הנתונים להם ניתן ההיתר או בניגוד לתנאיו מהווה עבירה פלילית שהעונש המרבי עליה הוא מאסר עד שלוש שנים או קנס מ- 404,000 ש"ח עד 808,000 ש"ח למנהל ועד 1,616,000 ש"ח לתאגיד או עסק, כמפורט בחוק.

המשרד להגנת הסביבה
מחוז המרכז
ד"ר עדנא סולטאני
הממונה
חוק החומרים המסוכנים
חתימת הממונה
תשע"ז-1993

י"ד חשון תשע"ז
15 נובמבר 2016

תאריך

1

טבלת רעלים מוצעת במקום הטבלה בטופס פרטים על איחסון וצריכת חומ"ס

מס'	קבוצות סיכון	סוג אריזה מצב צבירה	שיטת איחסון	כמות מרבית מבוקשת להחזקה	כמות מרבית מאושרת להחזקה	כמות שנתית משוערת להחזקה
1	2.1 - גזים דחוסים דליקים מצבורים גדולים: גפ"מ בצובר תת קרקעי: ליד בנין 52 4000 ליטר ליד מעונות סטודנטים מכבסה 4000 ליטר	גז בגליל	גליל 40 ליטר מים במחסן גזים	9000 ליטר מים	9000	
2	2.2 - גזים דחוסים לא דליקים מצבורים גדולים: הליום נוזלי: 100 ליטר במכשיר NMR חדר 5.0.5 חנקן נוזלי: 240 ליטר חדר 5.0.5 300 ליטר ליד בנין 6 240 ליטר, בנין 1	גז בגליל מיכלים קראוגניים	מחסן גזים ובמעבדות	4500 ליטר מים	4500	
3	2.3 - גזים רעילים	גז בגליל	גליל 40 ליטר מים במחסן גזים	100 ליטר מים	100	
4	3 - נוזלים דליקים מצבורים גדולים: סולר 1000 ליטר בין בנין 4-5 סולר 3000 ליטר ליד בנין 21 סולר 1000 ליטר ליד בנין 9	נוזל בבקבוק ג'ריקן	במעבדות	5200 ליטר	5200	
5	4 - מוצקים דליקים	מוצק בבקבוק	במעבדות	100 ק"ג	100	
6	5 - חומרים מחמצנים ופרוקסידים	נוזל ומוצק בבקבוק	במעבדות	100 ק"ג	100	
7	6.1 - חומרים רעילים	נוזל ומוצק בבקבוק	במעבדות	100 ק"ג + 200 ליטר	100 100 200	

המשרד לזמנת השבתה
מחוז תל אביב
ד"ר עדנה סולטאני
הממונה
על התאגידים המסוכנים
1983

15/11/16 זק
14/11/16

2

	150 ק"ג + 400 ליטר	במעבדות	נוזל ומוצק בבקבוק	8 - חומרים מאכלים	8
	100 ק"ג + 100 ליטר	במעבדות	נוזל ומוצק בבקבוק	9 - חומרים מסוכנים אחרים	9

המשרד להגנת הסביבה
מחוז המרכז
די"ר עדנאן סרלסאני
הממונה
חוק החומרים המסוכנים חתש"י-1993

מ/א/180 בת"ק ע 99/011/14