

חיסונים הנדרשים מסטודנטים לרפואה

בגלל הסיכון להידבק ולחלות במחלות זיהומיות שכיחות במשך שנות הלימודים ו/או במחלקות הקליניות בבתי החולים, חשוב שתלמידי רפואה יהיו מוגנים מפני מחלות אשר ניתן למנוע ע"י חיסונים ספציפיים.

כלל בתי החולים מאוד מקפידים על הגעתכם עם כרטיס חיסונים מעודכן הכולל את כל החיסונים הנדרשים ע"י משרד הבריאות. סטודנט שיגיע ללא כרטיס תקין לא יורשה להיכנס למחלקות ולמרפאות.

על כל תלמיד לבדוק בפנקס החיסונים האישי את החיסונים שקיבל עד לרגע הכניסה לביה"ס.

יש להשלים באופן עצמאי עד תחילת סמסטר ב' בשנה א' את החיסונים החסרים והנדרשים בהתאם להמלצות של משרד הבריאות -ע"י טופס הפניה שיישלח אליכם במייל ממזכירות ביה"ס:

1- שתי מנות MMR או נוגדנים חיוביים לכל אחת משלוש המחלות

2- שלוש מנות HEPATITIS B ובנוסף נוגדנים anti-HBs ab חיוביים

3- מנה אחת של POLIO שהתקבלה לאחר גיל 18 שנים

4- מנה אחת של Tdap שהתקבלה לאחר גיל 18 (בכל מקרה tetanus מלפני 10 שנים)

5- שתי מנות חיסון נגד varicella או נוגדנים חיוביים

6- בדיקת מנטו דו שלבי

הסבר על החיסונים הנדרשים:

1- חיסון נגד חצבת-אדמת - חזרת- MMR, יתחסן רק מי שלא קיבל שני חיסונים מלאים עד כה,

(X2 חצבת, X2 אדמת, X2 חזרת. או 2xMMR)

במידה ואין פנקס חיסונים, יש להשלים את החיסון פעמיים בהפרש של חודש או להציג סרולוגיה חיובית ל 3 המחלות.

2- חיסון נגד דלקת כבד B-Hepatitis - 3 זריקות: זמן 0, אחרי חודש, אחרי חצי שנה מהראשונה.

כל סטודנט שהתחסן בעבר בסדרה מלאה, מתבקש להציג תיעוד של החיסון בנוסף לתוצאות

בדיקת נוגדנים - anti-HBs ab

מומלץ לא לדחות לרגע האחרון את בדיקת הנוגדנים, מאחר ותוצאה שלילית מחייבת

קבלת מנת דחף ו בדיקה מחודשת של הנוגדנים לאחר 4-6 שבועות.

בדיקת הנוגדנים תבצע באופן עצמאי באמצעות הפנייה למעבדה דרך רופא המשפחה.

3- פוליו: חיסון נגד שיתוק ילדים- IPV

קבלת מנת דחף אחת בתרכיב מומת (IPV), אם אין עדות למנת דחף שהתקבלה לאחר גיל 18.

4- חיסון נגד דיפתריה +טטנוס+ שעלת = Tdap

חיסון Tdap חל על כל הסטודנטים שלא קיבלו מנה אחת של חיסון לאחר גיל 18 או שקיבלו את

החיסון לפני יותר מ-10 שנים.

חיסון dt אינו תחליף לחיסון ה- Tdap

5. אבעבועות רוח- Varicella

יש לקבל 2 מנות חיסון נגד אבעבועות רוח בהפרש של חודש, (מי שאין לו נוגדנים או לא חלה בעבר) יש לבדוק **נוגדנים ל- Varicella** דרך הפנייה של רופא המשפחה למעבדה.

6. שחפת : טוברקולין בשיטת מנטו דו-שלב

יש לבצע את הבדיקה במלש"ח (רשימה מצורפת) או במרפאת חיסונים מורשית. הבדיקה כוללת 2 שלבים ברווח זמן של שבוע **עד 6 שבועות**. כל שלב כולל הזרקת הטוברקולין ביום הראשון וקריאה של התגובה לאחר 48-72h (בסך הכל 4 ביקורים). מי שיוצא חיובי בבדיקה הראשונה, (תוצאה גבוהה מ-10 מ"מ), לא יבצע שלב שני אלא יבצע צילום חזה במלש"ח. אם המצב תקין, יתקבל אישור המציין ש"אין מניעה תעסוקתית". יש להציג את כל האישורים.

יש להמתין 4-6 שבועות בין חיסון MMR / חיסון נגד אבעבועות רוח, לבין ביצוע תבחין לטוברקולין בשיטת מנטו.

מקום קבלת החיסונים

ניתן להתחסן במרפאות למטיילים של בתי החולים השונים/ של קופות החולים מכבי וכללית/ ובלשכות הבריאות.

לתבחין טוברקולין, ניתן להיבדק דרך המלש"ח (ליגה למניעת מחלות ריאה) בהתאם לפיזור הגיאוגרפי /לשכות הבריאות (ראה טבלה להלן).

את הבדיקות הסרולוגיות יש לבצע באופן עצמאי בקופות החולים באמצעות הפנייה מרופא המטפל.

את כל החיסונים/בדיקות נוגדנים יש לסיים **עד סוף סמסטר ראשון של שנה א', כיוון שבסמסטר ב' מתוכננים ביקורים במרפאות ובחדרי מיון.**

יש להעביר את כל התיעוד הנדרש כולל תאריכים לרכזת הסטודנטים.

מרכזים לאבחון וטיפול בשחפת (מלש"חים):

טלפון	כתובת	ישוב
08-6745465	מרפאת חוץ - בית חולים ברזילי, רח' ההסתדרות 1	אשקלון
08-6233710	רחוב רמב"ם 2 (בית רקיעים - קומה 3)	באר שבע
04-6222389	רחוב בוטקובסקי 25	חדרה
04-8137300	רחוב הגפן 44	חיפה

ירושלים	מרכז רוקח, רחוב שרי ישראל 5	02-5017555
נהריה	(מרפאות חוץ, בית החולים נהריה (ת.ד. 21	04-9107029 04-9107523
נצרת	בית החולים האנגלי, רחוב פאולוס השישי 25	04-6028819
רחובות	רחוב אהרוני 32	08-9468677
תל אביב	רחוב חובבי ציון 16	03-6291814

המכון למחלות ריאה תל-השומר:

חדר אחיות: 03-5302818

דלפק קבלה : 03-5302745 .

ימי פעילות: ימי א-ה, בין השעות 15:00 - 7:45